



## 溫控型活細胞組織均質機使用規範

110年9月29日研發會議收費標準新訂通過

112年12月13日處內會議收費標準新訂通過

113年11月13日處內會議修訂通過

- 第一條 溫控型活細胞組織均質機使用規範之訂定主要在使本儀器能發揮最大使用效益。
- 第二條 本儀器設備包含：
- 一、廠牌及型別：Miltenyi Biotec gentleMACS™ Octo Dissociator with Heaters
  - 二、配備：
    - (一)密閉式無菌研磨管之均質系統。
    - (二)8組獨立溫控模組。
- 第三條 儀器地點位於藥學暨營養大樓三樓共同儀器中心單細胞基因體核心。
- 第四條 本儀器服務項目包含：
- 一、全自動組織均質，可將組織分離出單一細胞或胞器。
- 第五條 預約使用方法如下：
- 一、欲取得使用資格，請先至共同儀器中心儀器預約系統線上提出申請，待指導老師核可後，進行本儀器認證表所載之認證流程。須參加溫控型活細胞組織均質機儀器訓練課程、累積1-5次的操作次數，經共同儀器中心以實機操作考核通過，方能獲得使用權限。
  - 二、申請操作學習累積時，請事先告知共同儀器中心技術人員，由技術人員或以取得權限之研究人員陪同上機，上機費用將依收費標準計費。
  - 三、請在預定使用日前1-10天，至共同儀器中心之儀器預約系統預約登記。
  - 四、預約使用本儀器，每次預約使用以1小時為原則，最長2小時，超過2小時請向管理單位申請。
  - 五、開放時間：週一至週五，每日上午九時至下午五時。
  - 六、使用儀器時應依預約時間確實至預約系統簽到與簽退。未依預約時間報到使用，又無事先取消預約者，仍視為正常使用並以



原預約時數計費。

第六條 儀器使用規定如下：

- 一、使用者須自備相關實驗耗材等。
- 二、如有實驗流程設定檔存取的需求，請事先聯絡技術人員，並使用共同儀器中心所提供之隨身碟進行存取，禁用私人隨身碟進行操作。
- 三、本儀器現暫以處理無感染性組織樣本為主，若須進行其他具感染性樣品實驗，須先與管理單位討論。
- 四、請依標準操作流程進行開機與關機，並於請儀器使用完後，保持儀器之清潔和清理操作台面，實驗廢棄物應自行帶回實驗室丟棄。違反規定者，經共同儀器中心確認後將由通知日起暫停使用者所有儀器使用權限一個月。
- 五、如遇儀器發生故障時，請儘速告知技術人員，勿自行拆裝儀器。個人因素所造成之儀器損壞，須由個人負擔維修相關費用。
- 六、本項儀器之收費標準僅計算維護與耗材成本，不含儀器購置費用。請確認您的樣本準備良好，若並非儀器故障導致實驗結果不良，使用者仍必須依收費標準付費。

第七條 本儀器之收費標準為確保儀器最佳服務品質，以及增加其有效服務年限，經研發會議決議後，使用本儀器之個人或單位，均須分擔儀器使用之耗材、維護、及操作人員服務所須之費用。

一、收費標準如下：

(一)校內收費標準：50元/樣品。

(二)校外收費標準：150元/樣品。

(三)請確認您的樣本準備良好，若並非儀器故障導致實驗結果不良，使用者仍必須依收費標準付費。

二、繳費方式：儀器使用統計及計費作業由共同儀器中心於每個月進行核算，並寄發儀器使用繳費通知予使用者，儀器使用費須於共同儀器中心繳費單開立日期之三個月內繳納核銷。可至本校出納組繳款，或以研究計畫、校內預算核銷。

第八條 貴重儀器之檢測結果，未經同意，不得使用於商業廣告、法律訴訟等用途。

第九條 凡於本中心使用各項儀器設備及服務，請於成果發表時於文章、著作致謝欄中提及我方之貢獻。

第十條 本規範經研發處處內會議通過後實施，修正時亦同。



臺北醫學大學  
TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY